



Braniewo, dnia 24.04.2015

946/2015  
PCM/947/2015  
Numer sprawy: PCM/ZP 02/I/2015

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERT

na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907)

### A. ZAMAWIAJĄCY

#### A.1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
<b>POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Spółka z o. o. w Braniewie</b>	<b>Janusz Ostrowski – St. Inspektor ds. zamówień publicznych Tel. 0 55 6208377, kom. 503 044 968</b>
Adres <b>ul. Moniuszki 13</b>	Kod pocztowy <b>14-500</b>
Miejscowość <b>Braniewo</b>	Województwo <b>Warmińsko - Mazurskie</b>
Telefon <b>0 55 620 83 61</b>	Faks <b>0 55 620 83 62</b>
Poczta elektroniczna (e-mail) <a href="mailto:zamowienia@szpital-braniewo.home.pl">zamowienia@szpital-braniewo.home.pl</a>	Adres internetowy (URL) <a href="http://www.szpital-braniewo.home.pl">www.szpital-braniewo.home.pl</a>

### B. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### B.1. RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWY

#### B.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

#### B.3. Nazwa nadana zamówieniu: **Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie** połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego

### C. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA

Nazwa wykonawcy: **EuroSoft Spółka. z o. o.**

Adres: **02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 22, woj. mazowieckie**

Telefon: **0 607 299 073**, Faks **022 448 88 40**

Adres internetowy: [www.eurosoft.com.pl](http://www.eurosoft.com.pl) poczta elektroniczna: [bchudawski@eurosoft.com.pl](mailto:bchudawski@eurosoft.com.pl)

Nr oferty: 2

Informacja o cenie wybranej oferty (brutto)

Cena: **1 316 000,00 zł**

Uzasadnienie wyboru: Wybrana firma złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenianych kryteriach. Oferta poniżej szacunku Zamawiającego

Ponadto ofertę złożyli:

<p>Atende Medica Sp. z o. o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa e-mail: <a href="mailto:kontakt@atendemedica.pl">kontakt@atendemedica.pl</a></p>
--

## Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty	FIRMA	OFEROWANE WARTOŚCI W KRYTERIACH			OTRZYMANE PUNKTY W KRYTERIACH			ŁĄCZNIE PUNKTY W KRYTERIACH
		Kryterium I: CENA [zł]	Kryterium II: Termin uruchomienia kluczowych funkcjonalności tj.: NFZ, Izba Przyjęć [dni]	Kryterium III: Funkcjonalności systemu [pkt]	LICZBA PUNKTÓW CENA {do uzyskania max 60 pkt}	LICZBA PUNKTÓW TERMIN URUCHOMIENIA KLUCZOWYCH FUNKCJONALNOŚCI TJ.: NFZ, IZBA PRZYJĘĆ {do uzyskania max 10 pkt}	LICZBA PUNKTÓW ZA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU {do uzyskania max 30 pkt}	
1	ATENDE MEDICA	1217700,00	oferta odrzucona na podstawie at.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp					
2	EUROSOFT	1316000,00	1	30	60	10	30	100

### PONADTO ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA ŻE:

- ❖ Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- ❖ na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje:

Oferta Wykonawcy Atende Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Wykonawcą”) podlega odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą” lub „PZP”) z następujących względów:

#### I.

W pkt 3.2.3 SIWZ oraz w rozdziale 3 („Dostawa sprzętu komputerowego”) załącznika nr 9 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, iż oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W ofercie Wykonawcy stwierdzono brak następujących dokumentów:

- 1) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – poz. 43 – brak załączonego certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej Comp S.A.
- 2) Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4360 punktów (załączyć do oferty wydruk ze strony <http://www.passmark.com/index.html> nie starszy niż 13/02/2015r.) - poz. 78
- 3) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 520 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: [http://www.videocardbenchmark.net/gpu\\_list.php](http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 13/02/2015r.) – poz. 81
- 4) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – poz. 89 - brak załączonego certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej Comp S.A.
- 5) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony – poz. 90
- 6) Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4360 punktów (załączyć do oferty wydruk ze strony <http://www.passmark.com/index.html> nie starszy niż 13/02/2015r.) – poz. 94
- 7) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 520 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: [http://www.videocardbenchmark.net/gpu\\_list.php](http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 13/02/2015r.) – poz. 97
- 8) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – poz. 105 - brak załączonego certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej Comp S.A.
- 9) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony – poz. 106
- 10) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać

- autoryzacje producenta – poz. 129 - brak załączonego certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej Comp S.A.
- 11) Certyfikat TCO – poz. 130
  - 12) ISO 13406-2 lub ISO 9241 – poz. 130
  - 13) EPEAT Gold – poz. 130
  - 14) Energy Star 5.0 – poz. 130
  - 15) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 2480 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: <http://www.passmark.com/products/pt.htm> (załączyć wydruk ze strony nie starszy niż 19/02/2015) – poz. 176
  - 16) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 565 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: [http://www.videocardbenchmark.net/gpu\\_list.php](http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (załączyć wydruk ze strony nie starszy niż 19/02/2015) – poz. 180
  - 17) Certyfikat EnergyStar 6.0 – załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta – poz. 188 (brak oświadczenia wykonawcy i w oświadczeniu producenta firmy Dell brak jest potwierdzenia, że oferowane w postępowaniu laptopy posiadają certyfikat EnergyStar 6.0)
  - 18) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - poz. 192 - brak załączonego certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej Comp S.A.
  - 19) Kart katalogowe oferowanego sprzętu,
    - 19.1. Switch core – 1 szt.
    - 19.2. Switch typ 1 – 4 szt.
    - 19.3. Switch typ 2 – 4 szt.
    - 19.4. Access point – 15 szt.
    - 19.5. Klimatyzator ścienny – 1 szt.
    - 19.6. UPS do serwera – 1 szt.
    - 19.7. Macierz dyskowa – 2 szt.
    - 19.8. Szafa serwerowa – 1 szt.
    - 19.9. UPS do stacji roboczych - 52 szt.
    - 19.10. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne – 8 szt.
    - 19.11. Drukarka laserowa mono – 14 szt.
    - 19.12. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor – 2 szt.
    - 19.13. Tablet ze stacją dokującą – 5 szt.
    - 19.14. Laptop – 4 szt.
    - 19.15. Drukarka pasków identyfikacyjnych – 2 szt.
    - 19.16. Drukarka do etykietowania próbek – 2 szt.
    - 19.17. Czytnik kodów kreskowych dla medycyny bezprzewodowy – 4 szt.
    - 19.18. Czytnik kodów kreskowych dla medycyny przewodowy – 2 szt.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00. W wezwaniu Zamawiający wskazał, iż brakujące dokumenty winny być uzupełnione w formie pisemnej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przygotowania oferty określonymi w SIWZ i dostarczone do siedziby Zamawiającego w Braniewie. W dniu 20 kwietnia 2015 r. Wykonawca przesłał część wymaganych dokumentów za pośrednictwem faksu, a pozostałą część, już po godz. 12.00, wysłał przy pomocy poczty elektronicznej. W dniu 21 kwietnia 2015 r., a więc już po terminie wskazanym w wezwaniu, Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego dokumenty przesłane w dniu poprzednim za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej. Tym samym Wykonawca w wymaganym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów we właściwej formie, tj. w formie pisemnej. Ponadto część dokumentów wysłana przez Wykonawcę za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej wpłynęła do Zamawiającego po godzinie 12.00. Należy wskazać, iż zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej „faks nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej. Niezłożenie dokumentu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a przesłanie jedynie jego treści faksem wywołuje taki skutek, jakby dokumentu nie uzupełniono. [...] Nieuprawnionym jest utożsamianie dokumentu składanego w ramach uzupełnienia z udzieleniem informacji, oświadczeniem, wnioskiem czy zawiadomieniem, co do których w konkretnej sytuacji Zamawiający może wprowadzić reguły porozumiewania się pomiędzy zamawiającym i wykonawcami a także na odwrót, przewidując - zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych - formę faksu, drogę elektroniczną (e-mail) lub pisemną.” (tak wyrok KIO z dnia 09 lutego 2011 r., sygn. 210/11, podobnie wyrok KIO z dnia 14 listopada 2008 r., sygn. KIO/UZP 1236/08).

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego nie uzupełnił brakujących dokumentów potwierdzających, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przez co złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu, jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

## II.

Przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2015 r. prezentacja oferowanego systemu informatycznego wykazała, iż oferowany przez Wykonawcę system informatyczny nie spełnia następujących wymagań:

### 1. MODUŁ ADMINISTRATOR (CZĘŚĆ HIS)

FUNKcjONALNOŚĆ	BRAKI
<p>Możliwość konfiguracji systemu w architekturze rozproszonej z replikacją. W przypadku więcej niż jednej lokalizacji możliwość konfiguracji pracy z więcej niż jednym serwerem bazy danych zainstalowanymi w tych lokalizacjach, które wymieniają się informacjami w tle. Mechanizm wymiany danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm wymiany danych pomiędzy bazami danych z różnych lokalizacji (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut.</p> <p>System umożliwia rejestrację do danego lekarza na wybrany termin pomiędzy lokalizacjami i zapewnia aby nie doszło do sytuacji, w której w przypadku jednoczesowej rejestracji do lekarza na wybrany termin z różnych lokalizacji nie doszło do sytuacji rezerwacji tego samego terminu dla różnych pacjentów.</p>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
Replikacja danych na maszynę modułu BI.	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replikacja musi być realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanizm replikacji musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji z części białej systemu do modułu BI (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>Definiowanie grafików pracy w przychodni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• system na przегłąd zdefiniowanych grafików na jednym ekranie</li> <li>• system pozwala wpisać wzorcowy dzień pracy lekarza i rozkopiować go codziennie/co tydzień/co dwa tygodnie/co miesiąc w dowolnym zakresie czasu</li> <li>• system pozwala tworzyć bloki godzinowe pracy lekarza wraz z opisem dot. np. charakteru wizyt oraz oznaczyć czy dany blok ma być dostępny w rejestracji internetowej</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
W Systemie można określić czy w rejestracji internetowej pokazywany jest cały grafik udostępniony dla rejestracji internetowej z danego dnia czy tylko pierwsza wolna godzina	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>System wspiera rozliczanie lekarzy poprzez możliwość zdefiniowania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stawek za usługę (procentowo lub kwotowo) – dla każdego lekarza i usługi ustalana indywidualnie</li> <li>• Określenia limitów narastających okresowych na wysokość zrealizowanych usług dla lekarza w ramach każdego zakresu świadczeń (dotyczy świadczeń NFZ)</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczne generowanie rozliczeń dla wszystkich lekarzy po zamknięciu danego okresu z uwzględnieniem limitów narastających</li> </ul>	
<p>Zarządzanie katalogiem usług</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System pozwala na definiowanie własnych usług/pakietów usług wraz z przypisaniem domyślnych procedur ICD-9</li> <li>• Wystawienie zlecenia lub odbiór wyniku zlecenia (w zależności od konfiguracji typu komórki organizacyjnej) powoduje automatyczne wstawienie odpowiednich, zdefiniowanych wcześniej procedur ICD-9 do karty danej wizyty.</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>Wykonawca zapewni usługę backupu danych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługa dostarczona w całym okresie umowy (także w okresie gwarancji)</li> <li>• Mechanizm usługi backupu danych będzie odbywał się na zewnętrzne - od infrastruktury Zamawiającego - środowisko serwerowe (środowisko backupowe) zapewnione przez Wykonawcę</li> <li>• Mechanizm backupu musi być realizowany na zasadzie dwustronnej replikacji/synchronizacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę</li> <li>• Mechanizm backupu danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji/replikacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 min</li> <li>• Mechanizm backupu musi być realizowany przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń</li> <li>• Usługa backupu zostanie dostarczona wraz z jednym backupowym kontem dostępowym pozwalającym na dostęp do danych umieszczonych w środowisku backupowym zapewnianym przez Wykonawcę, w tym na wprowadzanie zmian. Zmiany wprowadzone w środowisku backupowym przy użyciu konta dostępowego - po replikacji - dostępne będą w lokalnej bazie Zamawiającego</li> <li>• Dostęp do danych w środowisku backupowym (dla backupowego konta dostępowego) musi się odbywać przy użyciu tego samego interfejsu graficznego, co przy pracy w środowisku lokalnym Zamawiającego na lokalnej bazie danych</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>Możliwość definiowania przez Zamawiającego przepływu danych pomiędzy różnymi wypełnieniami przez personel medyczny formularzami, tzn. np. dane wprowadzane podczas jednej wizyty będą się przenosić na formularz wypełniany przez innego lekarza podczas innej wizyty. Przepływ danych pomiędzy formularzami określany jest przy pomocy metajęzyka (np. w XML)</p>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

## 2. MODUŁ REJESTRACJI DO PRZYCHODNI

FUNKCJALNOŚĆ	BRAKI
Możliwość potwierdzenia faktu pojawienia się pacjenta w rejestracji przed wizytą w gabinecie lekarskim. Do czasu potwierdzenia pacjent jest niedostępny w module Gabinet	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
Możliwość przypisania pacjenta do pakietu, umowy z firmami komercyjnymi. Tylko pacjenci przypisani do danego cennika mogą z niego korzystać.	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
Podczas wpisywania pól słownikowy system powinien autouzupełniać dalszą część po wpisaniu pierwszych znaków. Wyszukiwanie powinno się odbywać po kilku zdefiniowanych dla danego słownika polach. Wymaganie dotyczy wpisywania danych w przypadku co najmniej: - słownika rozpoznań ICD 10 (wprowadzanie danych medycznych) - wyszukiwanie po kodzie ICD10 i nazwie rozpoznania - słownika procedur ICD 9 (wprowadzanie danych medycznych) - wyszukiwanie po kodzie ICD9 i nazwie procedury - jednostki kierującej (wprowadzanie skierowania) - wyszukiwanie po nazwie, REGON i NIP placówki, numer świadczeniodawcy (dla skierowania) - lekarza kierującego (wprowadzanie skierowania) - wyszukiwanie po nazwisku, numerze prawa lekarza	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
System pozwala na przypisanie do danej wizyty wielu pozycji z cennika (także dla różnych płatników)	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
Podczas potwierdzania faktu przybycia pacjenta do przychodni system wymusi na operatorze w rejestracji wpisanie numeru PESEL nawet w przypadku gdy w karcie pacjenta jest już ten numer – weryfikacja zgłaszającej się osoby	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
System w rejestracji informuje o tym, czy możliwa jest wizyta Pierwszorazowa/Początkowa lub Specjalistyczna z informacją o możliwym terminie wizyty Pierwszorazowa/Początkowa.	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
Na etapie potwierdzania przybycia pacjenta do przychodni system: <ul style="list-style-type: none"> <li>wymusi sprawdzenie e-Wuś (o ile pacjent nie był wcześniej sprawdzony)</li> <li>wymusi uzupełnienie/wprowadzenie informacji ze skierowania dla niezbędnych typów komórek</li> <li>system przypomni o braku deklaracji POZ i zaproponuje jej zebranie dla pacjentów POZ, którzy nie złożyli deklaracji POZ</li> <li>system wymusi wpisanie pozycji z cennika celem wyznaczenia wartości danej wizyty (dotyczy pacjentów komercyjnych). System posiada możliwość wskazania domyślnej pozycji z cennika dla danej komórki organizacyjnej</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

### 3. MODUŁ MOBILNY (OBCHÓD)

FUNKCJALNOŚĆ	BRAKI
Po odczytaniu kodu kreskowego na opasce identyfikacyjnej pacjenta za pomocą wbudowanego czytnika, automatycznie otwierany jest rekord medyczny dotyczący danego pacjenta	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

### 4. MODUŁ GABINET

FUNKCJALNOŚĆ	BRAKI
--------------	-------

<p>Podczas wpisywania pól słownikowy system powinien autouzupełniać dalszą część po wpisaniu pierwszych znaków. Wyszukiwanie powinno się odbywać po kilku zdefiniowanych dla danego słownika polach. Wymaganie dotyczy wpisywania danych w przypadku co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- słownika rozpoznań ICD 10 (wprowadzanie danych medycznych) - wyszukiwanie po kodzie ICD10 i nazwie rozpoznania</li> <li>- słownika procedur ICD 9 (wprowadzanie danych medycznych) - wyszukiwanie po kodzie ICD9 i nazwie procedury</li> <li>- słownik usług/produktów – wyszukiwanie po nazwie usługi lub kodzie</li> <li>- słownika leków (wprowadzanie danych medycznych) - wyszukiwanie po nazwie leku, po nazwie międzynarodowej</li> </ul> <p>System pozwala przypisać pacjentowi leki stałe (wraz z dawkowaniem) – na podstawie tego zbioru można wystawić automatycznie receptę.</p>	<p>Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności</p>
<p>System pozwala przypisać pacjentowi leki stałe (wraz z dawkowaniem) – na podstawie tego zbioru można wystawić automatycznie receptę.</p>	<p>Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności</p>

#### 5. MODUŁ KADRY PŁACE – CZĘŚĆ KADROWA

FUNKcjONALNOŚĆ	BRAKI
Obsługa Kandydatów do pracy	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

#### 6. INTEGRACJA „CZĘŚCI BIAŁEJ” I „CZĘŚCI SZAREJ”

FUNKcjONALNOŚĆ	BRAKI
<p>Apteka centralna wymienia informacje z programem FK w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informacji o dokumentach zakupu</li> <li>- Informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>System umożliwia wymianę informacji z FK w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kartoteki kontrahentów</li> </ul>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

#### 7. SYSTEM BAZY DANYCH SYSTEMU HIS

FUNKcjONALNOŚĆ	BRAKI
<p>Baza danych musi mieć możliwość współpracy z różnymi platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi (min. MS Windows, Unix, Linux, Mac OS X)</p> <p>Na prezentacji wymagany pokaz dla MS Windows, Linux</p>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>Motor bazy danych umożliwia wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności dotyczy to tworzenia/przebudowywania indeksów oraz procesu backupu</p> <p>Na prezentacji wymagany pokaz dla procesu backupu</p>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności
<p>Pliki bazy danych muszą mieć możliwość przenoszenia pomiędzy różnymi środowiskami bez konieczności wyładowywania (dump) i późniejszego ładowania zawartości bazy danych (funkcjonalność ważna z punktu widzenia administracją bazy danych)</p> <p>Na prezentacji wymagany pokaz dla MS Windows, Linux</p>	Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności

<p>Wykonywanie kopii on-line bez konieczności przerywania działania systemu. Konfiguracja harmonogramu i parametrów wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu komputerowego. W przypadku awarii odtwarzanie systemu informatycznego z kopii bezpieczeństwa Na prezentacji wymagany pokaz dla procesu kopii on-line</p>	<p>Brak prezentacji wymaganej funkcjonalności</p>
---	---

Tym samym należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przez co złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu, jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- ❖ Termin po upływie którego umowa może być zawarta( zgodnie z art. 92 ust.1 to 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

*Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w dniu 24.04.2015 na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpital-braniewo.home.pl](http://www.szpital-braniewo.home.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz przesłano pocztą elektroniczną na adresy e-mail umieszczone w ofertach Wykonawców. Oryginał zawiadomienia wysłano drogą korespondencji listowej.*

Opracował: Janusz Ostrowski

ST. INSPEKTOR  
ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia

*Janusz Ostrowski*

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Godowski*  
Jan Godowski